

GMG® Reinigungsmittel / Produktübersicht

<p>Beraquam</p> <p>Neutrales Reinigungsmittel für alle Oberflächen</p> <p>Konzentrat in Pulverform</p>	<p>Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen (auch Algen, kein Kalk)</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Trinkwasserbehälter Brunnen Springbrunnen Zierbrunnen</p>	<p>1kg (2 x 500g)</p>
<p>TB 110</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p> <p>Nicht für Edelstahl geeignet Edelstahl: TB 225</p>	<p>Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Trinkwasserbehälter Trinkwassersysteme</p>	<p>30kg</p>
<p>TB 225</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p> <p>Für Edelstahl geeignet</p>	<p>Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Trinkwasserbehälter Trinkwassersysteme</p>	<p>30kg</p>
<p>HVB 110</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p> <p>Nicht für Edelstahl geeignet Edelstahl: HVB 225</p>	<p>Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Brunnen Trinkwassersysteme</p>	<p>30kg</p>
<p>HVB 225</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p> <p>Für Edelstahl geeignet</p>	<p>Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Brunnen Trinkwassersysteme</p>	<p>30kg</p>
<p>HVB 120</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p> <p>stärker konzentriert</p> <p>Nicht für Edelstahl geeignet Edelstahl: HVB 225</p>	<p>Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Brunnen Trinkwassersysteme</p>	<p>30kg</p>

<p>BSL 610</p> <p>effizientes Reinigungsmittel zur Vorbehandlung für die Reinigung und Desinfektion von wasserführenden Systemen</p> <p>Konzentrat</p> <p>Nicht für Aluminium und lackierte Oberflächen geeignet</p>	<p>Entfernung von organischen Ablagerungen, wie Algen, oder Biofilme</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Trinkwasserbehälter Rohrleitungen alle wasserführenden Systeme</p>	<p>10kg</p>
<p>Steril</p> <p>Reinigungsverstärker, chlorfrei</p> <p>Komponente zu TB 110, TB 225, HVB 110, HVB 225</p> <p>BAUA# N-69033</p>		<p>1kg 10kg</p>
<p>Two Step 110 Komponente 1</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p> <p>Nicht für Edelstahl geeignet Edelstahl: Two Step 225</p>	<p>2 Komponenten-Produkt zur Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Trinkwasserbehälter Brunnen Rohrleitungen wasserführende Systeme</p>	<p>10kg</p>
<p>Two Step 225 Komponente 1</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für säurefeste Oberflächen</p>	<p>2 Komponenten-Produkt zur Entfernung von anorganischen und organischen Ablagerungen</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Trinkwasserbehälter Brunnen Rohrleitungen wasserführende Systeme</p>	<p>10kg</p>
<p>Two Step Komponente 2</p> <p>Reinigungsverstärker, chlorfrei</p> <p>Komponente zu Two Step 110 und Two Step 225</p> <p>BAUA# N-69566</p>	<p>2 Komponenten-Produkt</p>	<p>10kg</p>

SUVR 515 Spezialreiniger für UV-Anlagen Konzentrat	Entfernung von organischen Ablagerungen Anwendungsgebiete: Quarztauchrohre	5kg
Neutral 0110 Neutralisator	Zur Neutralisation von alkalischen Produkten	25kg
Neutral 625 Neutralisator	Zur Neutralisation von sauren Produkten	25kg
EVS effizientes Reinigungsmittel mild alkalisch Konzentrat auch für lackierte Oberflächen	Entfernung von Ölen, Fetten und Harzen Anwendungsgebiete: Bodenreinigungsgeräte Trockenkammern End- und Zwischenreinigung von Maschinen und Anlagen	25kg
FHL 604 effizientes Reinigungsmittel stark alkalisch Konzentrat nicht für lackierte Oberflächen	Entfernung von Ölen, Fetten und Harzen Anwendungsgebiete: Industrie Wärmetauscher	25kg
SBR 725 effizientes Reinigungsmittel sehr stark alkalisch Konzentrat nicht für lackierte Oberflächen	Entfernung von Ölen, Fetten und Harzen Anwendungsgebiete: Industrie Reinigung von Sägeblättern Wärmetauscher	25kg
RK 440 effizientes Kalklösemittel Konzentrat Nicht für verzinkte Oberflächen verzinkte Oberflächen: RK 440 Z	Zur Entfernung von Ablagerungen aus Kalk Anwendungsgebiete: Wärmetauscher Rohrleitungen	25kg

<p>RK 440 Z</p> <p>effizientes Kalklösemittel</p> <p>Konzentrat</p> <p>Für verzinkte Oberflächen</p>	<p>Zur Entfernung von Ablagerungen aus Kalk</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Wärmetauscher Rohrleitungen</p>	<p>25kg</p>
<p>Urinsteinlöser 530</p> <p>effizientes Urinsteinlösemittel</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Zur Entfernung von Ablagerungen aus Urinstein</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Toiletten</p>	<p>25kg</p>
<p>FE 300</p> <p>effizientes Entrostungsmittel</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Zur Entfernung von Rost</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Wärmetauscher Rohrleitungssysteme Bauteile Pumpen Maschinen, Werkzeuge</p>	<p>25kg</p>
<p>SWT 120</p> <p>effizientes Entkalkungs- und Entrostungsmittel</p> <p>Konzentrat</p> <p>Bedingt für Edelstahl geeignet Edelstahl: SWT 225</p>	<p>Entfernung von Ablagerungen aus Kalk und Rost</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Wärmetauscher Rohrleitungen</p>	<p>25kg</p>
<p>SWT 225</p> <p>effizientes Entkalkungs- und Entrostungsmittel</p> <p>Konzentrat</p> <p>Für Edelstahl geeignet</p>	<p>Entfernung von Ablagerungen aus Kalk und Rost</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Wärmetauscher Rohrleitungen</p>	<p>25kg</p>
<p>Zoopark SAUER</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für den Tierpark</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Saurer Grund- und Unterhaltreiniger zur Entfernung von Kalk, Urinstein, Algen etc.</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Elefantenhäuser Seehundbecken Tiergehege Ställe</p>	<p>25kg</p>

<p>Zoopark ALKALISCH</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für den Tierpark</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Alkalischer Grund- und Unterhaltreiniger zur Entfernung von Algen, Fette und Harze</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Futternäpfe Seehundbecken Futterküchen Ställe</p>	<p>25kg</p>
<p>Zoopark UrinEx</p> <p>effizientes Reinigungsmittel für den Tierpark</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Saurer Grund- und Unterhaltreiniger zur Entfernung von Urinstein</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Elefantenhäuser Nashornhäuser Tiergehege Ställe</p>	<p>25kg</p>
<p>Espuma</p> <p>Entschäumer, silikonfrei</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Sehr ergiebiger Entschäumer zur Vorbeugung, Kontrolle, oder Verhinderung von Schaumbildung</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>wasserführende Systeme Emulsionen</p>	<p>25kg</p>
<p>Desinfektionsmittel</p> <p>anwendungsfertig bis hoch konzentriert</p>	<p>Desinfektionsmittel mit Silber versetzt, frei von Chlor</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Oberflächen Rohrleitungen Wärmetauscher Druckprobe</p>	<p>10kg</p>
<p>Desinfektionsmittel</p> <p>chlorfrei</p> <p>anwendungsfertig</p>	<p>Desinfektionsmittel mit Silber versetzt, frei von Chlor</p> <p>Anwendungsgebiete:</p> <p>Oberflächen</p>	<p>12 x 500ml</p>
<p>Desinfektionsmittel</p> <p>Hypochloritlauge</p> <p>Konzentrat</p>	<p>Natriumhypochloritlösung ca 12%Cl aktiv</p>	<p>25kg</p>